

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 پایان اسفند ماه 1399

نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ ثبت
1	اتوفن پروکس	10%	EC	سم آوران ایلیا	بید	کلم		800 میلی لیتر در هکتار	98/9/11
2	آزادیراختین	1%	EC	تریفولیو	مگس مینوز	جالیز- گلخانه	گوجه و خیار: 1 روز سیب زمینی: 4 روز اسفناج و سبزیجات برگی: 7 روز	1-1/5 لیتر در هزار متر مربع	87/8/27
3	آزادیراختین	0%/15	EC	بایوتک اینترنشنال	سفید بالک	جالیز	گوجه و خیار: 1 روز سیب زمینی: 4 روز اسفناج و سبزیجات: 7 روز	2/5 لیتر در هکتار مزرعه 2/5 در هزار گلخانه	90/2/26
	آزادیراختین	0%/15	EC	بایوتک اینترنشنال	پسیل	پسته	-	2/5 در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	91/12/7
4	آزادیراختین	3%	EC	نیکوآرگو هند (تجارت طلایی هنگام)	سفیدبالک	گوجه فرنگی	-	4 در هزار (مزرعه)	97/8/14
5	آلفاسایپر مترین +تفلوبنزورون	15%	SC	ب آ اس اف	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	4 -روز	0/75 در هزار آب مصرفی 400 لیتر در هکتار	94/6/2
6	آلفاسایپر مترین	10%	SC	تاگروس (بصیر شیمی)	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	100 میلی لیتر در هکتار	98/4/10
7	آلفاسایپر مترین	10%	SC	پیراکشت شیمی (Parijat)	بید	سیب زمینی	-	غلظت 6 گرم در لیتر	99/11/13
8	آلفاسایپر مترین	10%	EC	تاگروس (مارال نهاده نامدار)	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	100 میلی لیتر در هکتار	98/4/10

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 پایان اسفند ماه 1399

98/7/22	150 گرم در هکتار (آلودگی کم)، 300 گرم در هکتار (آلودگی زیاد)		مزارع کلزا	کک	برزگر برجسته	WG	15%	آلفامین	آلفاسایپر مترین	9
91/10/25	0/5 در هزار	7 روز	پسته	پسیل	بایر	SC	10%	موننتو	اسپیرونتر امات	10
94/3/25	0/6 لیتر در هکتار	7 روز	پیاز	تریپس						
94/5/12	0/75 در هکتار	14 روز	مرکبات	سپردار قهوه ای						
95/7/26	0/75 لیتر در هکتار در مزرعه 750 در هزار در گلخانه	3 روز	گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه	سفید بالک						
96/11/30	0/75 در هزار	-	سیب	سپردار واوی						
88/5/5	0/4 لیتر در هکتار	3 روز	جالیز	سفید بالک	بایر	SC	24%	ابرون	اسپیرومسیفن	11
88/2/14	150 میلی لیتر در هکتار	3 روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	داو	SC	24%	تریسر	اسپینوساد	12
87/10/9	0/25 در هزار	14 روز	انگور	خوشه خوار	داو	SC	24%	تریسر	اسپینوساد	
88/4/22	4 گرم سم در هر متر مربع	-	-	آفات انباری در انبارهای خالی	داو	SC	24%	تریسر	اسپینوساد	
91/7/3	75 میلی لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سوسک کلرادو	داو	SC	24%	تریسر	اسپینوساد	
96/3/1	120 میلی لیتر در هکتار	-	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	24%	اسپانسر	اسپینوساد	13

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 پایان اسفند ماه 1399

97/5/29	0/15 در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	24%	اسپانسر	اسپینوساد	
92/4/17	0/5 در هزار	14 روز	مرکبات	بالشک	کریشی	SP	20%	اکا	استامی پرید	14
98/4/31	500 میلی لیتر در هکتار	-	گندم	شته	پروپلن اسپانیا (گیاه ره آورد کاسپین)	EC	2%/5	پرسانا	اس فن والریت	15
98/4/31	0/5 در هزار	14 روز	پیاز	تریپس	Zhejiang Tid Cropscience (گیاه پر نیان اطلس)	SG	90%	تایدفیت	آسفیت	16
98/10/23	75 صدم کیلوگرم در هکتار	-	حبوبات(لوبیا)	شته	UPL ایرمان	DF	97%	لانسر	آسفیت	17
98/4/10	280 گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	Hebei veyong (کیمیا گوهر خاک)	SG	5%/7	اماکلیم	امامکتین بنزوات	18
98/9/11	300 گرم در هکتار		کلم	بید	برزگر برجسته	SG	5%	پلوتو	امامکتین بنزوات	19
98/10/9	4/ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	رها اندیش کاوان	EC	2%/3	امپایر	امامکتین بنزوات	20
99/2/8	280 گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	Qingdao KYX (تجارت طلایی هنگام)	WG	5%	امامکت	امامکتین بنزوات	21
98/4/10	400 میلی لیتر در هکتار	-	چغندر	کرم طوقه بر	Hailir (تجارت طلایی هنگام)	SC	9%	ایندومکت	امامکتین بنزوات 1/5%+ ایندوکساکارب 7/5%	22
91/8/1	200 میلی لیتر در هکتار	21 روز	نخود	کرم پیله خوار	دوپونت	EC	15%	آوانت	ایندوکساکارب	23
88/2/14	250 میلی لیتر در هکتار	1 روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	دوپونت	EC	15%	آوانت	ایندوکساکارب	
96/8/1	6 لیتر برای یک تن بذر	-	ذرت	آفات مکنده (تریپس، زنجبرک و شته)	بیستر فیلد	FS	6%	دلایلا	ایمیداکلوپرید	24
98/4/10	آلودگی کم: نیم در هزار آلودگی زیاد: 75/	-	مرکبات	بالشک	آنپون چین (گل سم گرگان)	SC	40%	اپرا	بوپرفزین	25

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 پایان اسفند ماه 1399

26	پودر سیلیس	دتیا دی ای	80%	P	دتیادگش	آفات انباری (شیشه)	گندک بذری	-	1/5 گرم برای هر هر کیلو گندم بذری	93/4/2
27	پیرترین	اگروتین	0%/1	WP	اگروفارم	بید	سیب زمینی در انبار	-	3 کیلوگرم برای هر تن	87/11/14
28	پیرترین	پایرتروم	5%	EC	اگروفارم	سفید بالک	خیار- گلخانه	1 روز	4 در هزار	90/5/9
29	پیرترین	آف کیلر	1%/5	EW	اینرمونوگولیا کینگبو بیونک(گیاه پرنیان اطلس)	پسیل معمولی	پسته	-	2 در هزار	97/12/6
30	پیریدالیل	سومی پلو	50%	EC	سومیتومو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	1 روز	به مقدار 150 میلی لیتر در هکتار (برای لاروهای سن 1 و 2)	88/11/12
	پیریدالیل	سومی پلو	50%	EC	سومیتومو	کرم برگخوار	چغندر قند	-	به مقدار 150 میلیلیتر در هکتار (برای لاروهای سن 1 و 2)	89/8/3
	پیریدالیل	سومی پلو	50%	EC	سومیتومو	کرم غوزه	پنبه	3 روز	300 میلی لیتر در هکتار	91/7/17
	پیریدالیل	سومی پلو	50%	EC	سومیتومو	کرم پیله خوار	نخود	14 روز	200 میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	91/8/1
31	تبوفنوزاید	میمیک	20%	SC	نیپون سودا	کرم طوقه بر	نخود	-	0/7 لیتر در هکتار	95/8/24
	تبوفنوزاید	میمیک	20%	SC	نیپون سودا	کرم ساقه خوار	برنج	-	یک لیتر در هکتار	98/10/23
32	ترکیبات	سیلتک	90%	EC	ICB فارما	پسیل معمولی	پسته		75/ در هزار	98/3/27

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 پایان اسفند ماه 1399

					(بصیر شیمی)				پلیمر سیلیکونیا	
89/12/9	0/3 در هزار	21 روز	پسته	پسیل	بایر	OD	24%	بیسکایا	تیاکلوپرید	33
91/6/20	0/5 در هزار	14 روز	سیب	کرم	بایر	OD	24%	بیسکایا	تیاکلوپرید	
93/2/15	0/3 لیتر در هکتار	28 روز	کلزا	سوسک گرده خوار	بایر	OD	24%	بیسکایا	تیاکلوپرید	
96/11/2	0/75 در هزار با 2 در هزار روغن و لک	21 روز	پسته	سوسک سرشاخه خوار	بایر	OD	24%	بیسکایا	تیاکلوپرید	
97/2/24	0/4 در هزار	21 روز	پسته	سن	بایر	OD	24%	بیسکایا	تیاکلوپرید	
88/5/5	1 لیتر در هکتار	3 روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک	بایر	OD	11%	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	34
91/7/17	1 لیتر در هکتار	14 روز	پنبه	کرم غوزه	بایر	OD	11%	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	
93/7/7	700 میلی لیتر در هکتار	3 روز	پیاز	تریپس	بایر	OD	11%	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	
97/12/6	3/ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بهارات (کیمیا گوهر خاک)	WG	25%	اکتیوا	تیامتوکسام	35
97/12/13	4-5/ در هزار در تناوب با سایر حشرمکش ها و حداکثر دو بار در سال	-	پسته	پسیل معمولی	بهارات راسایان (کاوش کیمیا کرمان)	SC	24%	آکتامیا	تیامتوکسام	36
98/4/10	2-3/5 در هزار	-	پسته	پسیل	UPL(ایرمان)	WG	25%	رنووا	تیامتوکسام	37
88/5/5	0/25 لیتر در هکتار (محلول پاشی)	3 روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک بالغ	سینجنتا	SC	24%	مموری	تیامتوکسام	38
89/12/9	0/4 در هزار	14	پسته	پسیل	سینجنتا	SC	24%	مموری	تیامتوکسام	
98/6/11	2/ در هزار	-	جالیز(خيار)	سفیدبالک	Shandong Hailir	SC	24%	تیامکس	تیامتوکسام	39

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 پایان اسفند ماه 1399

					(پاک سم ایرانیان)					
40	نیامتوکسام + آبامکتین	اگریفلکس	18/5 %	SC	سینجنتا	سفید بالک	گوجه فرنگی	-	0/75 در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی)(مزرعه)	97/8/14
41	نیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	افوریا	24%/7	SC	سینجنتا	سفید بالک	خیار-گلخانه	3 روز	0/3 در هزار	90/5/9
	نیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	افوریا	24%/7	SC	سینجنتا	سن سبز	پسته	50 روز	0/3 در هزار	91/4/5
42	نیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	تیاترین	25%	SC	کاوش کیمیای کرمان	سن سبز	پسته		250 سی سی در هکتار	99/11/13
43	تیودیکارب	کاروین	53%	SC	کاوش کیمیای کرمان	کرم غوزه	پنبه	21 روز	1/5 لیتر در هکتار	92/4/17
44	تیودیکارب	سیس فایر	35%	SC	پاک سم ایرانیان (Ningbo) (sunjoy)	برگخوار	چغندر قند	-	1/4 لیتر در هکتار	98/10/9
45	تیوسیکلام هیدروژن اکسالات	اویسکت	50%	SP	نیپون کایاکو (بازرگان کالا)	مگس مینوز	برگ سبزی	3 روز	0/75 کیلو در هکتار	91/4/5
	تیوسیکلام هیدروژن اکسالات	اویسکت	50%	SP	نیپون کایاکو (بازرگان کالا)	بید (توتا)	گوجه فرنگی	3 روز	1کیلوگرم در هکتار	94/10/7
46	دلنامترین	کیمیا دلتا	2%/5	SC	کاوش کیمیا	سن	گندم	-	250 میلی لیتر در هکتار	91/4/5
47	دلنامترین	دلتا رال	2%/5	SC	غزال شیمی	سن	گندم	-	180 میلی لیتر در هکتار	94/11/12
48	دلنامترین	دلروس	1%/25	ULV	تاگروس	ملخ	-	-	500 میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال وی پاش)	95/12/16
49	دلنامترین	دسیس 100	10%	EC	بایر آگ	سن	گندم	-	45 میلی لیتر در هکتار	96/12/14
50	دلنامترین	گیتا دلنامترین	5%	SC	گیتا شیمی سهند (هرانبا)	پوره های سن 2 و 3	گندم	-	90 میلی لیتر در هکتار	98/11/14

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 پایان اسفند ماه 1399

51	دی اتانول آمید	پالیزین	65%	WSC	کیمیا سبزآور	پسیل	پسته	-	2در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	93/9/10
52	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	48%	SC	کمتورا	کرم	سیب	14 روز	0/5 در هزار	93/7/7
	دیفلوبنزورون	دیمیلین	48%	SC	کمتورا	پسیل	گلایی	14 روز	0/5 در هزار	90/3/30
53	دینوتفوران	استارکل	20%	SG	میتسوئی	سفید بالک	جالیز	خیار، گوجه، بادمجان: 1روز هندوانه: 7 روز	0/75 کیلو در هکتار	90/3/30
54	سیرومازین	تریگارد	75%	WP	سینجنتا	مگس مینوز	جالیز خیار گلخانه	14-3 روز	0/4 در هزار	88/2/14
55	سیرومازین	سیروگارد	75%	WP	بازرگانان سرای سپند پارس	مگس مینوز	نخود		250 گرم در هکتار	98/9/11
56	فلو بن دیامید	تاکومی	20%	WG	نیهون نوهیاکو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	1 روز	0/2 در هزار	93/6/10
	فلو بن دیامید	تاکومی	20%	WG	نیهون نوهیاکو	بید (تونا)	گوجه فرنگی	1روز	250 گرم در هکتار	94/10/7
57	فلوپیرادیفوران	سیوانتو	20%	SL	بایر	پسیل معمولی	پسته	-	75/ در هزار	97/12/6
58	فلوپیرادیفوران	سیوانتو	20%	SL	بایر آگ	زنجبرک	خرما	-	0/5 در هزار	96/2/25
	فلوپیرادیفوران	سیوانتو	20%	SL	بایر	سفیدبالک	گوجه فرنگی	-	0/75 در هزار (مزرعه)	97/8/14
59	فلونیکامید	تپکی	50%	WG	آی اس کا	شته	جالیز خیار- گلخانه	1 روز	0/2 در هزار	92/12/5
	فلونیکامید	تپکی	50%	WG	آی اس کا	تریپس	توتفرنگی- گلخانه	1روز	0/25 در هزار	93/7/7
60	فن پبروکسی میت	فوجی مایت	5%	EC	نیهون نوهیاکو	پسیل	پسته	14 روز	0/1-5 لیتر در هزار	89/12/9
61	فیپرونیل	آجندا	2%/5	EC	بایر	موریانه	نخلستان	-	10 در هزار	89/11/18

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 پایان اسفند ماه 1399

98/10/23	غلظت یک درصد	-	نخلستان	موریانه	Jiangsu) (touqiu مشکفام	SC	2%	لتکا	فیپرونیل	62
96/11/30	50 گرم پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	GR	0%/2	چیلوکیل	فیپرونیل	63
96/11/30	20 میلی لیتر پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	SC	5%	چیلوکیل	فیپرونیل	64
99/3/12	نیم تا یک لیتر بسته به تراکم آفت جهت کنترل نسل دوم	-	برنج	کرم ساقه خوار	گیاه	SC	5%	چیلوکیل		
98/4/10	یک لیتر در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	Zhejiang Funong Biotech (پاک سم ایرانیان)	SC	5%	ویگور پی اس	فیپرونیل	65
98/6/11	50-70 گرم در هکتار	-	برگ یونجه	سرخرطومی	Zhejiang Yongnong (بازرگانان سرای سپندپارس)	WG	80%	سولیتزر	فیپرونیل	66
91/4/19	50 در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	انار	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کائولن	66
92/8/27	50 در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	پسته	پسیل	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان		
92/3/6	1/5 لیتر در هکتار	1 روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیپون کایاکو	SC	5%	ماتریک	کروموفلوزاید	67
96/8/29			مرکبات	سپردار زرد شرقی	کاوش کیمیای کرمان (گارداد)	EW	40/8%	فوسکا	کلرپیرفوس	68
92/2/9	یک لیتر در هکتار	10 روز	سویا	کرم غلاف خوار	آی اس کا	EC	5%	آتابرون	کلروفلوآزورون	69

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 پایان اسفند ماه 1399

92/4/17	0/75 لیتر در هکتار + 0/5 در هزار روغن تابستانه	7 روز	کلم	بید	آی اس کا	EC	5%	آتابرون	کلروفلوآزورون	
98/11/28	5/ در هزار	21 روز	پسته	پسیل	جوانه های تلاش بهاران	SC	20%	کلودی	کلوتیانیدین	72
99/4/30	1000 میلی لیتر در هکتار	7 روز	گوجه فرنگی	کرم طوقه بر	ساعی گل تهران (Jiangsu Huifeng)	ZC	28%	پیلارکلوترین	کلوتیانیدین 14/5% + لامبداسای هالوترین 13%/5	73
94/4/5	75 میلی لیتر در هکتار	35 روز	گندم	سن	سینجنتا	CS	10%	کاراته زنون	لامبداسای هالوترین	74
94/7/6	150 میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف 300 لیتر آب معادل 0/5 در هزار	35 روز	گندم	سن	هف	SC	5%	هف لامبدا	لامبداسای هالوترین	75
98/10/23	غلظت یک درصد	-	نخلستان	موریانه	هف	SC	5%	هف لامبدا	لامبداسای هالوترین	
96/11/16	150 میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	هرانبا (بازرگانان سرای سپند)	CS	4/9%	جایام پلاس	لامبداسای هالوترین	76
96/11/16	75 میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	آریاشیمی	CS	10%	ژوپیتتر سی اس	لامبداسای هالوترین	757
91/8/15	1 در هزار	28 روز	گلابی	پسیل	سینجنتا	EC	5%	مچ	لوفنورون	78
89/3/24	1/5 در هزار	60 روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	5%	مچ	لوفنورون	
95/9/29	400 میلی لیتر در هکتار یا 2 در هزار	-	نخود	کرم پیله خوار	گل سم گرگان	EC	5%	فلگ لو	لوفنورون	79

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 پایان اسفند ماه 1399

	با پایه آب 200 لیتر در هکتار									
95/12/2	1 لیتر در هکتار یا 2 در هزار با پایه آب 500 لیتر محلول سم در هکتار	-	پنبه	کرم غوزه	گل سم گرگان	EC	5%	فلگ لو	لوفنورون	
89/3/24	1/5 در هزار	21 روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	10%/5	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	80
97/5/29	0/3 در هزار	-	انگور	کرم خوشه- خوار	سینجنتا	EC	10%/5	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	
94/10/7	100 گرم در هکتار	7 روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	سینجنتا	WG	50%	پروکلیم فیت	لوفنورون+ امامکتین بنزوات	81
98/9/11	150 گرم در هکتار		کلم	بید	سینجنتا	WG	45%	پروکلیم فیت یو وی	لوفنورون+ امامکتین	82
93/3/12	1 در هزار و مقدار آب 600- 200 لیتر	1 روز	کلم	بید	Inner Mongolia Kingbo	SL	0%/6	روی آگرو	ماترین	83
97/4/12	1/5 – 1 در هزار	3 روز	پسته	پسیل	Inner Mongolia Kingbo	SL	0%/6	روی آگرو	ماترین	
98/10/23	2 لیتر در هکتار	-	برنج	کرم ساقه خوار	Inner Mongolia Kingbo	SL	0%/6	روی آگرو	ماترین	
98/8/27	75 در هزار		انگور	کرم خوشخ خوار	دی داس	SC	24%	پرودی	متوکسی فنوزاید	84
89/3/24	1 در هزار+ 0%/5 روغن ولک	29 روز	پسته	پروانه چوبخوار	داو	EC	10%	کانسالت	هگزافلومورون	85
97/12/6	10 در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره ها)	-	خیار گلخانه	شته جالیز	بیو هیوما نتایسس (تامین ماد آرکین)	EC	5%/6	هماگروپراد 3		86