

### کنه کش های تصویب (ثبت) شده تا ابتدای آبان ماه ۱۴۰۱

| ردیف | نام عمومی    | نام تجاری          | درصد | فرمولاسیون | شرکت  | آفت                                 | محصول              | کارنس   | دوز مصرف  | تاریخ ثبت |
|------|--------------|--------------------|------|------------|---|-------------------------------------|--------------------|---------|---|-----------|
| ۱    | آبامکتین     | اگریمک گلد         | ۸/۴٪ | SC         | سینجنتا   | کنه دو نقطه ای                      | خیار گلخانه        | ۲-۳ روز | ۱۸۵ سی سی در هزار   | ۹۹/۲/۸    |
| ۲    | آبامکتین     | ورلاک              | ۱۰٪  | SC         | گیاه پر نیان اطلس<br>Shandong Heyi<br>Biological Technology | کنه قرمز<br><i>Panonychus citri</i> | مرکبات             | -       | ۰/۱ در هزار   | ۱۴۰۱/۵/۳۱ |
| ۳    | آبامکتین     | ور تیمک            | ۱/۸٪ | EC         | سینجنتا   | کنه زنگ                             | مرکبات             | ۷ روز   | ۲۰ سی سی + ۲۵ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب برای یک نوبت سمپاشی | ۷۷/۱۰/۱۴  |
| ۴    | اتوکسازول    | باروک              | ۱۰٪  | EC         | Sumitomo  | کنه قرمز اروپایی                    | سیب                | ۲۱ روز  | ۰/۲۵-۰/۵ در هزار  | ۸۲/۶/۲۴   |
| ۵    | اس کوئینوسیل | کنمایت Kene (mite) | ۱۵٪  | SC         | اگرو کنشو   | کنه دو نقطه ای تارتن                | خیار گلخانه        | ۱ روز   | ۱/۲۵ در هزار  | ۹۶/۳/۱    |
| ۶    | اس کوئینوسیل | کنمایت (Kenemite)  | ۱۵٪  | SC         | بازارگان کالا<br>اگرو کنشو                                  | کنه قرمز اروپایی                    | درختان سیب         | ۷ روز   | ۱-۱/۲۵ در هزار  | ۹۷/۸/۱۴   |
| ۷    | اسپیرومسیفن  | اوبرون             | ۲۴٪  | SC         | بایر آگ   | کنه دو نقطه ای تارتن                | صیفی جات-<br>مزرعه | ۳ روز   | ۰/۵ در هکتار  | ۹۲/۳/۲۷   |
| ۸    | اسپیرومسیفن  | اوبرون             | ۲۴٪  | SC         | بایر آگ   | کنه قرمز اروپایی                    | سیب                | -       | ۰/۵ در هزار   | ۱۴۰۰/۶/۱  |

|    |               |           |     |    |  |                       |             |        |  |            |
|----|---------------|-----------|-----|----|--|-----------------------|-------------|--------|--|------------|
| ۹  | اسپیرومسیفن   | اوبرون    | ۲۴٪ | SC | بایر آگ  | کنه قرمز              | مرکبات      |        | ۰/۴ در هزار شروع<br>آلودگی -۰/۵ در هزار در<br>شدت آلودگی               | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
| ۱۰ | اسپیرودیكلوفن | اسپیدور   | ۲۴٪ | SC | آریا شیمی (تکنیکال yong<br>nong bioscience)          | کنه قرمز اروپایی      | درختان سیب  | ۱۴ روز | ۰/۵ در هزار  | ۹۷/۴/۱۲    |
| ۱۱ | اسپیرودیكلوفن | انویدور   | ۲۴٪ | SC | بایر آگ  | کنه قرمز اروپایی      | درختان سیب  | ۱۴ روز | ۰/۵-۰/۶ در هزار  | ۸۴/۱/۲۲    |
| ۱۲ | اسپیرودیكلوفن | انویدور   | ۲۴٪ | SC | بایر آگ  | کنه تار تن دو نقطه ای | درختان سیب  | ۱۴ روز | ۰/۵-۰/۶ در هزار  | ۸۴/۱/۲۲    |
| ۱۳ | اسپیرودیكلوفن | انویدور   | ۲۴٪ | SC | بایر آگ  | کنه زنگار             | مرکبات      | ۱۴ روز | ۰/۲۷ در هزار (در<br>صورت بالا بودن<br>جمعیت شکارگر دز<br>۰/۱۸ در هزار) | ۸۴/۱/۲۲    |
| ۱۴ | اسپیرودیكلوفن | انویدور   | ۲۴٪ | SC | بایر آگ  | کنه قرمز              | مرکبات      | ۱۴ روز | ۰/۲-۰/۳ در هزار  | ۸۵/۲/۵     |
| ۱۵ | اسپیرودیكلوفن | ترمیناتور | ۲۴٪ | SC | پاک سم ایرانیان (تکنیکال<br>yong nong<br>bioscience) | کنه قرمز اروپایی      | درختان سیب  | ۱۴ روز | ۰/۵ - ۰/۶ در هزار  | ۹۷/۶/۲۴    |
| ۱۶ | اسپیرودیكلوفن | اینوایر   | ۲۴٪ | SC | فرآورده های طیف سبز<br>Shandong Kangqiao             | کنه قرمز اروپایی      | مرکبات      | -      | ۰/۱۷ در هزار   | ۹۸/۴/۳۱    |
| ۱۷ | اسپیرودیكلوفن | اینوتور   | ۲۴٪ | SC | رها اندیش کاوان<br>Shandong Kangqiao                 | کنه تارتن             | درختان سیب  | ۱۴ روز | ۰/۵ در هزار  | ۹۸/۴/۳۱    |
| ۱۸ | بروموپروپیلات | نئورون    | ۲۵٪ | EC | سینجتنا  | کنه تار عنکبوتی       | چغندر قند   | ۲۱ روز | ۱/۲ لیتر در هکتار  | ۴۹/۸/۶     |
| ۱۹ | بروموپروپیلات | نئورون    | ۵۰٪ | EC | سینجتنا  | کنه تار عنکبوتی       | چغندر قند   | ۲۱ روز | ۰/۶ لیتر در هکتار  | ۴۹/۸/۶     |
| ۲۰ | بروموپروپیلات | نئورون    | ۲۵٪ | EC | سینجتنا  | کنه زرد شرقی          | مرکبات      | ۲۱ روز | ۱ در هزار  | ۴۹/۸/۶     |
| ۲۳ | بروموپروپیلات | نئورون    | ۵۰٪ | EC | سینجتنا  | کنه زرد شرقی          | مرکبات      | ۲۱ روز | ۰/۵ در هزار  | ۴۹/۸/۶     |
| ۲۲ | بروموپروپیلات | نئورون    | ۲۵٪ | EC | سینجتنا  | کنه قرمز              | مرکبات      | ۲۱ روز | ۱ در هزار  | ۴۹/۸/۶     |
| ۲۳ | بروموپروپیلات | نئورون    | ۵۰٪ | EC | سینجتنا  | کنه قرمز              | مرکبات      | ۲۱ روز | ۰/۵ در هزار  | ۴۹/۸/۶     |
| ۲۴ | ییفنازیت      | کنه ساید  | ۲۴٪ | SC | آریا شیمی<br>تکنیکال ۹۷٪<br>Shangyushi Yinbang       | کنه تارتن             | خیار گلخانه | -      | ۰/۳ در هزار  | ۹۸/۹/۱۱    |

|    |           |           |     |    |   |                      |                     |       |  |           |
|----|-----------|-----------|-----|----|---|----------------------|---------------------|-------|--|-----------|
| ۲۵ | بیفنازیت  | فلورامایت | ۲۴٪ | SC | Arysta Life Sciecnce                              | کنه دو نقطه ای تارتن | خیار گلخانه         | ۱ روز | ۰/۳ در هزار                                  | ۹۱/۱۲/۷   |
| ۲۶ | بیفنازیت  | فلورامایت | ۲۴٪ | SC | Arysta Life Sciecnce                              | کنه دو نقطه ای تارتن | توت فرنگی<br>گلخانه | ۳ روز | ۰/۳ در هزار                                  | ۹۱/۱۲/۷   |
| ۲۷ | بیفنازیت  | فلورامایت | ۲۴٪ | SC | Arysta Life Sciecnce                              | کنه دو نقطه-ای تارتن | رز گلخانه           | -     | ۰/۵ در هزار                                  | ۹۱/۱۲/۷   |
| ۲۸ | بیفنازیت  | فلورامایت | ۲۴٪ | SC | Arysta Life Sciecnce                              | کنه قرمز اروپایی     | سیب                 | ۷ روز | ۰/۷ در هزار                                  | ۹۲/۶/۱۸   |
| ۲۹ | بیفنازیت  | وپروزیت   | ۲۴٪ | SC | سم آوران ایلیا<br>سیمونیس                         | کنه دو نقطه ای تارتن | سیب                 | -     | ۰/۷ در هزار                                  | ۱۴۰۰/۲/۲۰ |
| ۳۰ | بیفنازیت  | بولوارک   | ۲۴٪ | SC | بازرگانان سرای سپند<br>-Quangdao-audis<br>biotech | کنه دو نقطه ای تارتن | میخک                |       | ۰/۵ در هزار                                  | ۱۴۰۰/۱/۳۰ |
| ۳۱ | بنزومیت   | سیترازون  | ۲۰٪ | EC | Nippon Soda                                       | کنه قرمز اروپایی     | درختان میوه         | ۷ روز | ۱/۵ در هزار                                  | ۵۵/۲/۱۴   |
| ۳۲ | بنزو میت  | سیترازون  | ۲۰٪ | EC | Nippon Soda                                       | کنه تار عنکبوتی      | درختان میوه         | ۷ روز | ۱ در هزار اوایل تابستان                      | ۵۵/۲/۱۴   |
| ۳۳ | بنزو میت  | سیترازون  | ۲۰٪ | EC | Nippon Soda                                       | کنه زرد شرقی         | مرکبات              | ۷ روز | ۱ در هزار در اواخر<br>زمستان و بهار و شهریور | ۵۵/۲/۱۴   |
| ۳۴ | بنزو میت  | سیترازون  | ۲۰٪ | EC | Nippon Soda                                       | کنه قرمز             | مرکبات              | ۷ روز | ۱ در هزار در اواخر<br>زمستان و بهار و شهریور | ۵۵/۲/۱۴   |
| ۳۵ | پروپارژیت | امایت     | ۵۷٪ | EC | Uniroyal  | کنه تار عنکبوتی      | پنبه                | ۷ روز | ۱/۵ لیتر در هکتار                            | ۵۲/۱۰/۲۷  |
| ۳۶ | پروپارژیت | امایت     | ۵۷٪ | EC | Uniroyal  | کنه تار عنکبوتی      | سویا                | ۷ روز | ۱/۵ لیتر در هکتار                            | ۵۲/۱۰/۲۷  |
| ۳۷ | پروپارژیت | امایت     | ۵۷٪ | EC | Uniroyal  | کنه تار عنکبوتی      | چغندر               | ۷ روز | ۱ لیتر در هکتار                              | ۵۲/۱۰/۲۷  |
| ۳۸ | پروپارژیت | امایت     | ۵۷٪ | EC | Uniroyal  | کنه قرمز اروپایی     | درختان میوه         | ۷ روز | ۱ در هزار                                    | ۵۲/۱۰/۲۷  |
| ۳۹ | پروپارژیت | امایت     | ۵۷٪ | EC | Uniroyal  | کنه                  | پسته                | ۷ روز | ۱ در هزار                                    | ۵۲/۱۰/۲۷  |

|    |                         |             |       |    |                                |                      |                            |        |  |           |
|----|-------------------------|-------------|-------|----|--------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|--|-----------|
| ۴۰ | پروپارژیت               | امایت       | ۵۷٪   | EC | Uniroyal                       | کنه دو نقطه ای تارتن | اشجار و گیاهان<br>غیر مثمر | ۷ روز  | ۱ در هزار  | ۵۲/۱۰/۲۷  |
| ۴۱ | پروپارژیت               | امایت       | ۵۷٪   | EC | Uniroyal                       | کنه                  | حبوبات                     | ۷ روز  | ۲ در هزار  | ۵۲/۱۰/۲۷  |
| ۴۲ | پروپارژیت               | امایت       | ۵۷٪   | EC | Uniroyal                       | کنه پا کوتاه         | چای                        | ۷ روز  | ۱/۲ در هزار  | ۵۲/۱۰/۲۷  |
| ۴۳ | پروپارژیت               | امایت       | ۵۷٪   | EW | Uniroyal                       | کنه قرمز اروپایی     | سیب                        | ۷ روز  | ۱ در هزار  | ۸۰/۱۲/۱۷  |
| ۴۴ | پروپارژیت               | امایت       | ۵۷٪   | EW | Uniroyal                       | کنه دو نقطه ای       | لوبیا                      | ۷ روز  | ۱ لیتر در هکتار  | ۸۰/۱۲/۱۷  |
| ۴۵ | پیریدابن                | سان مایت    | ۲۰٪   | WP | Nissan chemical                | کنه زنگ              | مرکبات                     | ۳ روز  | ۰/۴-۰/۵ در هزار  | ۷۷/۷/۱۸   |
| ۴۶ | تترادیفون               | تدیون وی ۱۸ | ۷/۵۲٪ | EC | Uniroyal                       | کنه                  | خرما                       | -      | ۲-۲/۵ در هزار  | ۴۷/۱۰/۱   |
| ۴۷ | تترادیفون               | تدیون وی ۱۸ | ۷/۵۲٪ | EC | Uniroyal                       | کنه قرمز             | مرکبات                     | -      | ۲ در هزار  | ۴۷/۱۰/۱   |
| ۴۸ | تترادیفون               | تدیون وی ۱۸ | ۷/۵۲٪ | EC | Uniroyal                       | کنه زرد شرقی         | مرکبات                     | -      | ۲ در هزار  | ۴۷/۱۰/۱   |
| ۴۹ | تترادیفون               | تدیون وی ۱۸ | ۷/۵۲٪ | EC | Uniroyal                       | کنه پا کوتاه         | چای                        | -      | ۲ در هزار  | ۴۷/۱۰/۱   |
| ۵۰ | تترادیفون               | تدیون وی ۱۸ | ۷/۵۲٪ | EC | Uniroyal                       | کنه دو نقطه ای       | سبزی و جالیز               | -      | ۲ در هزار  | ۴۷/۱۰/۱   |
| ۵۱ | تترادیفون               | تدیون وی ۱۸ | ۷/۵۲٪ | EC | Uniroyal                       | کنه دو نقطه ای       | اشجار و گیاهان<br>غیر مثمر | -      | ۲ در هزار  | ۴۷/۱۰/۱   |
| ۵۲ | تترادیفون               | تدیون وی ۱۸ | ۷/۵۲٪ | EC | Uniroyal                       | کنه تارتن            | پنبه                       | -      | ۴ لیتر در هکتار  | ۴۷/۱۰/۱   |
| ۵۳ | تترادیفون               | تدیون وی ۱۸ | ۷/۵۲٪ | EC | Uniroyal                       | کنه                  | حبوبات                     | -      | ۳-۴ در هزار  | ۴۷/۱۰/۱   |
| ۵۴ | روغن کرچک               | دایابون ۳   | ۱۰٪   | SL | نانوفناوران دایا               | کنه دو نقطه ای تارتن | رز گلخانه                  | -      | ۸ در هزار  | ۹۵/۸/۲۴   |
| ۵۵ | روغن پنبه دانه،<br>میخک | پست اوت     | ۷۰٪   | SL | بازرگان کالا<br>Jh biotech     | کنه قرمز             | مرکبات                     | -      | ۳ در هزار در مناطق<br>دارای بارندگی زیاد و ۱<br>در هزار در مناطق<br>دارای بارندگی کم | ۱۴۰۰/۲/۲۰ |
| ۵۶ | روغن پنبه دانه،<br>میخک | پست اوت     | ۷۰٪   | SL | بازرگان کالا<br>Jh biotech     | کنه تارتن دو لکه ای  | سیب                        | -      | ۳ در هزار  | ۱۴۰۰/۱/۳۰ |
| ۵۷ | دیفلوویدازین            | فلومایت     | ۲۰٪   | SC | آرمان سبز آدینه<br>Agro Chemie | کنه قرمز اروپایی     | سیب                        | ۲۸ روز | ۰/۳ در هزار  | ۹۴/۵/۱۲   |

|    |   |            |       |    |                                    |                      |                         |           |   |            |
|----|---|------------|-------|----|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---|------------|
| ۵۸ | دیفلوویدازین                                  | فلومایت    | ۲۰٪   | SC | آرمان سبز آدینه<br>Agro Chemie     | کنه دو نقطه ای تارتن | رز گلخانه               | -         | ۰/۴ در هزار   | ۹۴/۱۰/۷    |
| ۵۹ | سیترونلول +<br>نرولیدول + فانسول +<br>جرانیول | بایومایت   | ۱/۳۶٪ | EC | Arysta Life Sciecnce               | کنه دو نقطه ای تارتن | خیار و خربزه            | ۱ روز     | ۲ در هزار   | ۹۳/۹/۱۰    |
| ۶۰ | سایفلومتوفن                                   | دانیسارابا | ۲۰٪   | SC | الیت ساوان<br>OTSUK                | کنه دو نقطه ای تارتن | خیار گلخانه             | ۱ روز     | ۱ در هزار   | ۹۶/۶/۱     |
| ۶۱ | سایفلومتوفن                                   | دانیسارابا | ۲۰٪   | SC | الیت ساوان<br>OTSUK                | کنه قرمز اروپایی     | سیب                     | -         | ۱ در هزار   | ۱۴۰۰/۲/۲۰  |
| ۶۲ | سینوپیرافن                                    | استارمایت  | ۳۰٪   | SC | بازارگان کالا<br>Nissan Chemical   | کنه قرمز             | مرکبات                  | -         | ۰/۴-۰/۵ در هزار   | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
| ۶۳ | فنازاکوئین                                    | پراید      | ۲۰٪   | SC | داو اگرو                           | کنه قرمز اروپایی     | سیب                     | ۳۰ روز    | ۰/۴ در هزار   | ۷۶/۹/۲۸    |
| ۶۴ | فن پیروکسی میت                                | ارتوس      | ۵٪    | SC | Nihon Nohyaku                      | کنه قرمز             | مرکبات                  | ۱۴ روز    | ۰/۵ در هزار برای کنه<br>بالغ و پوره، ۰/۵ در هزار<br>+۱٪ روغن برای تخم | ۷۵/۵/۸     |
| ۶۵ | فن پیروکسی میت                                | ارتوس      | ۵٪    | SC | Nihon Nohyaku                      | کنه نقره ای (زنگار)  | مرکبات                  | ۱۴ روز    | ۰/۵-۰/۷ در هزار   | ۷۵/۵/۸     |
| ۶۶ | فن پیروکسی میت                                | ارتوس      | ۵٪    | SC | Nihon Nohyaku                      | کنه قرمز اروپایی     | سیب                     | ۱۴ روز    | ۰/۵ در هزار   | ۸۱/۷/۱     |
| ۶۷ | کلو فنتازین                                   | آپولو      | ۵۰٪   | SC | بایر کروپ ساینس<br>Makhteshim Agan | کنه قرمز اروپایی     | درختنان میوه<br>سردسیری | ۱۴-۲۱ روز | ۰/۵-۰/۲۵ در هزار  | ۶۴/۱۲/۹    |
| ۶۸ | هگزری تیزوکس                                  | نیسورون    | ۱۰٪   | EC | Nippon Soda                        | کنه قرمز             | مرکبات                  | ۱۴ روز    | ۷۵۰-۵۰۰ میلی لیتر +<br>۱ لیتر روغن/ ۱۰۰ لیتر<br>آب                    | ۷۳/۱۱/۱۰   |
| ۶۹ | عصاره فلفل + روغن<br>معدنی (پارافین)          | تنداکسیر   | ۸۰٪   | EC | کیمیا سبز آور                      | کنه                  | انار                    | -         | ۲/۵ در هزار   | ۹۸/۴/۱۰    |

|          |            |   |      |                    |   |    |     |        |           |    |
|----------|------------|---|------|--------------------|---|----|-----|--------|-----------|----|
| ۱۴۰۰/۶/۱ | ۰/۴ درهزار | - | سویا | کنه تارتن دولکه ای | بازرگانان سرای سپند<br>Shandong Weifang<br>Shunagzing | SC | ۳۶٪ | کانکور | کلرفناپیر | ۷۰ |
|----------|------------|---|------|--------------------|---|----|-----|--------|-----------|----|











