

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا ابتدای آبان ماه ۱۴۰۱

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت هدف	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین ۰/۱٪+بی تی ۱/۴٪	آبامکتین	۱/۵٪	WP	زیست بانی پایا Kernel	بید	کلم	-	۷۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲	آبامکتین	کاوامکتین	۱/۸٪	SC	کاووش کیمیا Hebei veyong منبع تکنیکال	مگس مینوز	خیار	-	۰/۶ در هزار	۹۷/۱۲/۱۳
۳	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals agro	پوره های سن ۱ و ۲	سن گندم	-	۳۰۰ میلی ایتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۴	اتوفن پروکس	سوپرپرمو	۱۰٪	EC	سم آوران ایلیا	بید	کلم	-	۸۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۵	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانی پایا Trifolio	مگس مینوز	جالیز- گلخانه	گوجه و خیار: ۱ روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات برگی: ۷ روز	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۷/۲۸
۶	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانی پایا Trifolio	پسیل	پسته		۳ در هزار	۱۴۰۱/۴/۶
۷	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	سفید بالک	جالیز	گوجه و خیار: ۱ روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات: ۷ روز	۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه ۲/۵ در هزار گلخانه	۹۰/۲/۲۶

۸	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	پسیل	پسته	-	۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۱۲/۷
۹	آزادیراختین	نیکونیم	۳٪	EC	تجارت طلایی هنگام orgo manner	سفیدبالک	گوجه فرنگی	۱	۴ در هزار(مزرعه)	۹۷/۸/۱۴
۱۰	آزادیراختین	نیم بسیدین	۰.۰۳٪	EC	کشت و صنعت سبز آوران T.Stanes	سفیدبالک	خیار گلخانه	۵ روز	۳ در هزار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۱۱	آلفاسایپر مترین + تفلوبنزورون	ایمونیت	۱۵٪	SC	ب آ اس اف	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۴ روز	۰/۷۵ در هزار آب مصرفی ۴۰۰ لیتر در هکتار	۹۴/۶/۲
۱۲	آلفاسایپر مترین	روبی ۱۰۰	۱۰٪	SC	بصیر شیمی Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۱۳	آلفاسایپر مترین	شف	۱۰٪	SC	پیراکشت شیمی Parijat	بید	سیب زمینی	-	۰/۲ در هزار	۹۹/۱۱/۱۳
۱۴	آلفاسایپر مترین	تریتون	۱۰٪	EC	مارال نهاده نامدار Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۱۵	آلفاسایپر مترین	آلفامین	۱۵٪	WG	برزگر برجسته	کک	مزارع کلزا	-	۱۵۰ گرم در هکتار(آلودگی کم)، ۳۰۰ گرم در هکتار (آلودگی زیاد)	۹۸/۷/۲۲
۱۶	اسانس های روغنی	ژارچک	۴.۷۰٪	EW	مجتمع آموزشی امام صادق	شیشه آرد سوسک چهارنقطه ای حیوانات	انبارهای خالی	-	۲.۵٪ به صورت تماسی یا پاشش مستقیم در انبارهای خالی	۱۴۰۰/۱۰/۲۷

۱۷	اسپیروتترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	پسیل	پسته	۷ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۱۰/۲۵
۱۸	اسپیروتترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	تریپس	پیاز	۷ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۲۵
۱۹	اسپیروتترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سپردار قهوه ای	مرکبات	۱۴ روز	۰/۷۵ در هکتار	۹۴/۵/۱۲
۲۰	اسپیروتترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سفید بالک	گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه	۳ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۹۵/۷/۲۶
									۷۵۰ در هزار در گلخانه	
۲۱	اسپیروتترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سپردار واوی	سیب	–	۰/۷۵ در هزار	۹۶/۱۱/۳۰
۲۲	اسپیروتترامات	ماوریک	۱۰٪	SC	گل سم گرگان Hebei Lansheng Biotech		شته مومی کلم	۳–۷ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۲۳	اسپیرومسیفن	ابرون	۲۴٪	SC	بایر	سفید بالک	جالیز	۳ روز	۰/۴ لیتر در هکتار	۸۸/۵/۵
۲۴	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۸۸/۲/۱۴
۲۵	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	خوشه خوار	انگور	۱۴ روز	۰/۲۵ در هزار	۸۷/۱۰/۹
۲۶	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	آفات انباری در انبارهای خالی	–	–	۴ گرم سم در هر متر مربع	۸۸/۴/۲۲
۲۷	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	سوسک کلرادو	سیب زمینی	–	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۳

۹۶/۳/۱	۱۲۰ میلی لیتر در هکتار	-	گوچه فرنگی	کرم میوه خوار	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	۲۴٪	اسپانسر	اسپینوساد	۲۸
۹۷/۵/۲۹	۰/۱۵ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	۲۴٪	اسپانسر	اسپینوساد	۲۹
۸۶/۲/۱۷	۳۰۰-۴۰۰ میلی لیتر		پسته	پسیل	بایر	SC	۲۴٪	اینویدور	اسپیرودیکلوفن	۳۰
۹۲/۴/۱۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	بالشتک	کریشی	SP	۲۰٪	اکا	استامی پرید	۳۱
۹۹/۱۱/۱۳	۶ گرم در لیتر	-	سیب زمینی	بید	گیاه Koppert	-	۸۶٪	کاپسانم	استینرنا کارپو کاپسا	۳۲
۹۸/۴/۳۱	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	شته	گیاه رهاورد کاسپین Proplen	EC	۲/۵٪	پرسانا	اس فن والریت	۳۳
۹۸/۴/۳۱	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	پیاز	تریپس	گیاه پرنبان اطلس Zhejiang Tid Crop science	SG	۹۰٪	تایدفیت	آسفیت	۳۴
۹۸/۱۰/۲۳	۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار	-	حبوبات(لوبیا)	شته	ایرمان UPL	DF	۹۷٪	لانسر	آسفیت	۳۵
۹۸/۴/۱۰	۲۸۰ گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	کیمیا گوهر خاک Hebei veyong	SG	۵/۷٪	اما کلیم	امامکتین بنزوات	۳۶
۹۸/۹/۱۱	۳۰۰ گرم در هکتار	-	کلم	بید	برزگر برجسته Modern insecticide Limited	SG	۵٪	پلوتو	امامکتین بنزوات	۳۷

۳۸	امامکتین بنزوات	امپایر	۲/۳ %	EC	رها اندیش کاوان Hebei Veyong	برگخوار	چغندر قند	-	۰/۴ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۹
۳۹	امامکتین بنزوات	امامکت	۵/۷ %	WG	تجارت طلایی هنگام Qingdao KYX	کرم خاردار	پنبه	-	۲۸۰ گرم در هکتار	۹۹/۲/۸
۴۰	امامکتین بنزوات ۱/۵ % + ایندوکساکارب ۷/۵ %	ایندومکت	۹ %	SC	تجارت طلایی هنگام Hailir Pesticides and Chemical Group	کرم طوقه بر	چغندر	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۴۱	امامکتین بنزوات ۴/۸ % + استامی پراید ۶/۴ %			EC	آریسان به شیمی البرز Agrow Allied	شته جالیز	خیار گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار	۱۴۰۱/۴/۶
۴۲	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵ %	EC	دوپونت	کرم پیله خوار	نخود	۲۱ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۸/۱
۴۳	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵ %	EC	دوپونت	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۸۸/۲/۱۴
۴۴	ایمیداکلوپرید	دلیلا	۶ %	FS	بیسترفیلد	آفات مکنده (تریپس زنجرک و شته)	ذرت	-	۶ لیتر برای یک تن بذر	۹۶/۸/۱
۴۵	باسیلوس تورنجینسیس	بایولپ	۱۰ ^۸	SC	فناوری زیستی طبیعت گرا	خوشه خوار	انگور	-	۲ در هزار	۹۷/۷/۲۹
۴۶	باسیلوس تورنجینسیس	بایولپ	۱۰ ^۸	SC	فناوری زیستی طبیعت گرا	بید	کلم	-	۲ در هزار	۹۸/۸/۲۷
۴۷	باسیلوس تورنجینسیس	بایولپ پی	۱۰ ^۹	WP	فناوری زیستی طبیعت گرا	بید	کلم	-	۱ در هزار	۹۷/۵/۱

۴۸	باسیلوس تورنجینسیس	بایولپ پی	۱۰ ^۹	WP	فناوری زیستی طبیعت گرا	کرم غوزه پنبه	پنبه	-	۱ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۴۹	باسیلوس تورنجینسیس	باسیلوس تورنجینسیس		WP	گیاه پرنیان اطلس Biotech International	پبله خوار (لارو سن ۱ و ۲)	نخود	-	یک کیلوگرم در هکتار (محلول پاشی در مراحل اولیه آلودگی)	۱۴۰۱/۴/۶
۵۰	بوپرفزین	اِپرا	۴۰٪	SC	گل سم گرگان آنپون چین	بالشتک	مرکبات	-	آلودگی کم: نیم در هزار آلودگی زیاد: ۷۵/ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۵۱	پودر سیلیس	دتیا دی ای	۸۰٪	P	دتیادگش	آفات انباری (شپشه)	گندم بذری	-	۱/۵ گرم برای هر کیلو گندم بذری	۹۳/۴/۲
۵۲	پیرترین	اگروتین	۰/۱٪	WP	اگروفارم	بید	سیب زمینی در	-	۳ کیلوگرم برای هر تن	۸۷/۱۱/۱۴
۵۳	پیرترین	پایرتروم	۵٪	EC	اگروفارم	سفید بالک	خیار- گلخانه	۱ روز	۴ در هزار	۹۰/۵/۹
۵۴	پیرترین	آف کیلر	۱/۵٪	EW	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	پسیل معمولی	پسته	-	۲ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۵۵	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	سومیتومو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۸۸/۱۱/۱۲
۵۶	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	سومیتومو	کرم برگخوار	چغندر قند	-	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۸۹/۸/۳
۵۷	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	سومیتومو	کرم غوزه	پنبه	۳ روز	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۱۷

۵۸	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	سومیتومو	کرم پیله خوار	نخود	۱۴ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۸/۱
۵۹	تبوفنوزاید	میمیک	۲۰٪	SC	نیپون سودا	کرم طوقه بر	نخود	–	۰/۷ لیتر در هکتار	۹۵/۸/۲۴
۶۰	تبوفنوزاید	میمیک	۲۰٪	SC	نیپون سودا	کرم ساقه خوار	برنج	–	یک لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۶۱	پلیمرهای سیلیکونی	سیلنک	۹۰٪	EC	بصیر شیمی ICB Pharma	پسیل معمولی	پسته	–	۰/۷۵ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۶۲	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	پسیل	پسته	۲۱ روز	۰/۳ در هزار	۸۹/۱۲/۹
۶۳	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	کرم	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۶/۲۰
۶۴	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سوسک گرده خوار	کلزا	۲۸ روز	۰/۳ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۶۵	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سوسک سرشاخه خوار	پسته	۲۱ روز	۰/۷۵ در هزار با ۲ در هزار روغن ولک	۹۶/۱۱/۲
۶۶	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سن	پسته	۲۱ روز	۰/۴ در هزار	۹۷/۲/۲۴
۶۷	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	سفید بالک	جالیز-مزرعه	۳ روز	۱ لیتر در هکتار	۸۸/۵/۵
۶۸	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	کرم غوزه	پنبه	۱۴ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۱/۷/۱۷
۶۹	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	تریپس	پیاز	۳ روز	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۳/۷/۷
۷۰	تیامتو کسام	اکتیوا	۲۵٪	WG	کیمیا گوهر خاک بهارات	پسیل معمولی	پسته	–	۰/۳ در هزار	۹۷/۱۲/۶

۷۱	تیامتو کسام	آکتامیا	۲۴٪	SC	کاوش کیمیای کرمان بهارات راسایان	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۴-۰/۵ در هزار در تناوب با سایر	۹۷/۱۲/۱۳
۷۲	تیامتو کسام	آکتامیا	۲۴٪	SC	کاوش کیمیای کرمان بهارات راسایان	سپردار قهوه ای	مرکبات		۱ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۷۳	تیامتو کسام	رنووا	۲۵٪	WG	ایرمان UPL	پسیل	پسته	-	۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب	۹۸/۴/۱۰
۷۴	تیامتو کسام	کروزر	۶۰٪	FS	سینجنتا	حشرات مکنده (ضد عفونی بذر)	ذرت	-	۲ میلی لیتر در کیلوگرم بذر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۷۵	تیامتو کسام	مموری	۲۴٪	SC	سینجنتا	سفید بالک بالغ	جالیز-مزرعه	۳ روز	۰/۲۵ لیتر در هکتار (محلول - پاشی)	۸۸/۵/۵
۷۶	تیامتو کسام	مموری	۲۴٪	SC	سینجنتا	پسیل	پسته	۱۴	۰/۴ در هزار	۸۹/۱۲/۹
۷۷	تیامتو کسام	تیامکس	۲۴٪	SC	پاک سم ایرانیان Shandong Hailir	سفیدبالک	جالیز(خیار)	-	۰/۲ در هزار	۹۸/۶/۱۱
۷۸	تیامتو کسام ۱۵/۲٪ + آبامکتین ۳/۳٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	سفید بالک	گوچه فرنگی	-	۰/۷۵ در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی)(مزرعه)	۹۷/۸/۱۴
۷۹	تیامتو کسام+لامبدا سای هالوترین	افوریا	۲۴/۷٪	SC	سینجنتا	سفید بالک	خیار-گلخانه	۳ روز	۰/۳ در هزار	۹۰/۵/۹
۸۰	تیامتو کسام+لامبدا سای هالوترین	افوریا	۲۴/۷٪	SC	سینجنتا	سن سبز	پسته	۵۰ روز	۰/۳ در هزار	۹۱/۴/۵
۸۱	تیامتو کسام+لامبدا سای هالوترین	تیاترین	۲۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	سن سبز	پسته	-	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۹/۱۱/۱۳

۸۲	تیامتوکسام ۱۲/۶٪+ لامیدا سای هالوترین ۹/۵٪	هاویتزر	۲۲/۱۰٪	ZC	بازرگان سرای سپند پارس Leeds	سفید بالک	پنبه	-	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۸۳	تیودیکارب	کاروین	۵۳٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	کرم غوزه	پنبه	۲۱ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۸۴	تیودیکارب	سیس فایر	۳۵٪	SC	پاک سم ایرانیان Ningbo sunjoy	برگخوار	چغندر قند	-	۱/۴ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۹
۸۵	تیوسیکلاد هیدروژن اکسالات	اویسکت	۵۰٪	SP	بازرگان کالا	مگس مینوز	برگ سبزی	۳ روز	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۹۱/۴/۵
					نیپون کایاکو					
۸۶	تیوسیکلاد هیدروژن اکسالات	اویسکت	۵۰٪	SP	بازرگان کالا	بید (توتا)	گوجه فرنگی	۳ روز	۱ کیلو گرم در هکتار	۹۴/۱۰/۷
					نیپون کایاکو					
۸۷	تیوسیکلاد هیدروژن اکسالات	اویسکت	۴٪	GR	بازرگان کالا	ساقه خوار نواری	برنج	۳۰ روز	۱۲/۵ کیلو گرم در هکتار در مرحله پنجه زنی برای کنترل نسل اول	۱۴۰۱/۵/۳۱
					نیپون کایاکو				۱۲/۵-۱۵ کیلو گرم در مرحله زایشی برای نسل دوم	
۸۸	دلتامترین	کیمیا دلتا	۲/۵٪	SC	کاوش کیمیا	سن	گندم	-	۲۵۰ میلی-لیتر در هکتار	۹۱/۴/۵
۸۹	دلتامترین	دلتا رال	۲/۵٪	SC	غزال شیمی	سن	گندم	-	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۱۱/۱۲
۹۰	دلتامترین	دلروس	۱/۲۵٪	ULV	تاگروس	ملخ	-	-	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال وی پاش)	۹۵/۱۲/۱۶
۹۱	دلتامترین	دسیس ۱۰۰	۱۰٪	EC	بایر آگ	سن	گندم	-	۴۵ میلی-لیتر در هکتار	۹۶/۱۲/۱۴

۹۲	دلتمترین	گیتادلتمترین	۵٪	SC	گیتا شیمی سهند هرانبا	پوره-های سن ۲ و ۳	گندم	-	۹۰ میلی-لیتر در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴
۹۳	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	WSC	کیمیا سبزآور	پسیل	پسته	-	۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۳/۹/۱۰
۹۴	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	WSC	کیمیا سبزآور	شته جالیز	خیار گلخانه		۱/۵ - ۲ در هزار	۸۷/۸/۱۵
۹۵	دی اتانول آمید	صابون سبزین	۴۰٪	SL	سمیران	شته جالیز	خیار گلخانه	-	۲ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۹۶	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۸٪	SC	کمتورا	کرم سیب	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۳/۷/۷
۹۷	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۸٪	SC	کمتورا	پسیل	گلایی	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۰/۳/۳۰
۹۸	دینوتفوران	استارکل	۲۰٪	SG	بازرگان کالا میتسوئی	سفید بالک	جالیز	خیار، گوجه، بادمجان: ۱روز هندوانه: ۷روز	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۹۰/۳/۳۰
۹۹	روغن پنبه دانه، میخک	پست اوت	۷۰٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	پسیل معمولی	پسته	-	۵ در هزار	۹۸/۹/۱۱
۱۰۰	روغن کرچک	دایابون	۱۰٪	SL	نانو فن آوران دایا	بالشتک	مرکبات	-	۵ در هزار	۹۹/۵/۶
۱۰۱	سیرومازین	تریگارد	۷۵٪	WP	سینجنتا	مگس مینوز	جالیز خیار گلخانه	۱۴-۳ روز	۰/۴ در هزار	۸۸/۲/۱۴
۱۰۲	سولفور	بازودیپ	۸۰٪	WP	پاک گستر پرند کیما ایتالیا	پسیل معمولی	پسته	-	۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۸
۱۰۳	سیرومازین	سیروگارد	۷۵٪	WP	بازرگانان سرای سپند پارس	مگس مینوز	نخود	-	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۱۰۴	فلو بن دیامید	تاکومی	۲۰٪	WG	نیهون نوهیاکو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۰/۲ در هزار	۹۳/۶/۱۰
۱۰۵	فلو بن دیامید	تاکومی	۲۰٪	WG	نیهون نوهیاکو	بید (توتا)	گوجه فرنگی	۱روز	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۴/۱۰/۷

۱۰۶	فلوپیرادیفوران	سیوانتو	۲۰٪	SL	بایر آگ	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۷۵ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۱۰۷	فلوپیرادیفوران	سیوانتو	۲۰٪	SL	بایر آگ	زنجرک	خرما	-	۰/۵ در هزار	۹۶/۲/۲۵
۱۰۸	فلوپیرادیفوران	سیوانتو	۲۰٪	SL	بایر آگ	سفیدبالک	گوجه فرنگی	-	۰/۷۵ در هزار (مزرعه)	۹۷/۸/۱۴
۱۰۹	فلونیکامید	تپکی	۵۰٪	WG	آی اس کا	شته	جالیز خیار گلخانه	۱ روز	۰/۲ در هزار	۹۲/۱۲/۵
۱۱۰	فلونیکامید	تپکی	۵۰٪	WG	آی اس کا	تریپس	توت فرنگی گلخانه	۱ روز	۰/۲۵ در هزار	۹۳/۷/۷
۱۱۱	فلوکسامتامايد	گراسیا	۱۰٪	EC	بازارگان کالا Nissan Chemical	تریپس غربی گل	سبزی و جالیز گلخانه	۳-۷ روز	نیم در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۱۲	فن پیروکسی میت	فوجی مایت	۵٪	EC	نیهون نوهیاکو	پسیل	پسته	۱۴ روز	۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار	۸۹/۱۲/۹
۱۱۳	فیپرونیل	آجندا	۲/۵٪	EC	بایر	موریانه	نخلستان	-	۱۰ در هزار	۸۹/۱۱/۱۸
۱۱۴	فیپرونیل	لتکا	۲٪	SC	مشکفام فارس Jiangsu Touqin	موریانه	نخلستان	-	غلظت یک درصد	۹۸/۱۰/۲۳
۱۱۵	فیپرونیل	چیلوکیل	۰/۲٪	GR	گیاه	زنجره مو	انگور	-	۵۰ گرم پای هر بوته	۹۶/۱۱/۳۰
۱۱۶	فیپرونیل	چیلوکیل	۵٪	SC	گیاه	زنجره مو	انگور	-	۲۰ میلی-لیتر پای هر بوته	۹۶/۱۱/۳۰
۱۱۷	فیپرونیل	چیلوکیل	۵٪	SC	گیاه	کرم ساقه خوار	برنج	-	۰/۵-۱ لیتر بسته به تراکم آفت برای کنترل نسل دوم	۹۹/۳/۱۲
۱۱۸	فیپرونیل	ویگور پی اس	۵٪	SC	پاک سم ایرانیان Zhejiang Funong	کرم خاردار	پنبه	-	۱ لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰

۱۱۹	فیپرونیل	سولیتزر	۸۰٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس Zhejiang Yongnong	سرخرطومی	برگ یونجه	-	۵۰-۷۰ گرم در هکتار	۹۸/۶/۱۱
۱۲۰	کائولن	سپیدان	---	WP	کیمیا سبزآور	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	انار	بلافاصله قابل مصرف	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۴/۱۹
۱۲۱	کائولن	سپیدان	---	WP	کیمیا سبزآور	پسیل	پسته	بلافاصله قابل مصرف	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۲/۸/۲۷
۱۲۲	کروموفنوزاید	ماتریک	۵٪	SC	نیپون کایاکو	کرم میوه خوار	گوچه فرنگی	۱ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۳/۶
۱۲۳	کلرپیرفوس	فوسکا	۴۰/۸٪	EW	کاوش کیمیای کرمان گاردا	سپردار زرد شرقی	مرکبات		۱/۵-۲ لیتر در هکتار	۹۶/۸/۲۹
۱۲۴	کلروفلوآزورون	آتابرون	۵٪	EC	آی اس کا	کرم غلاف خوار	سویا	۱۰ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۲/۲/۹
۱۲۵	کلروفلوآزورون	آتابرون	۵٪	EC	آی اس کا	بید	کلم	۷ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار + ۰/۵ در هزار روغن تابستانه	۹۲/۴/۱۷
۱۲۶	کلوتیانیدین	کلودی	۲۰٪	SC	جوانه های تلاش بهاران Hebei veyong	پسیل	پسته	۲۱ روز	۰/۵ در هزار	۹۸/۱۱/۲۸
۱۲۷	کلوتیانیدین ۱۴/۵٪ + لامبداسای هالوترین ۱۳/۵٪	پیلار کلوترین	۲۸٪	ZC	ساعی گل تهران Jiangsu Huifeng	کرم طوقه بر	گوچه فرنگی	۷ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۴/۳۰
۱۲۸	لامبداسای هالوترین	کاراته زئون	۱۰٪	CS	سینجتنا	سن	گندم	۳۵ روز	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۴/۵

۱۲۹	لامبداسای هالوترین	کاراته زئون	۱۰۰٪	CS	سینجنتا	برگخوار	چغندر قند	-	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۹
۱۳۰	لامبداسای هالوترین	لارگین	۲۵٪	CS	برزگر برجسته shandong Weifang Rainbow	سن (پوره های سن ۱ و ۲)	گندم	-	۴۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۱۳۱	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف	سن	گندم	۳۵ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۵/۵۰ در هزار	۹۴/۷/۶
۱۳۲	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف لامبدا	ملخ مراکشی	-	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۱۳۳	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف Red Sun	موریانه	نخلستان	-	غلظت یک درصد	۹۸/۱۰/۲۳
۱۳۴	لامبداسای هالوترین	جایام پلاس	۴/۹٪	CS	بازرگانان سرای سپند پارس هرانبا	سن	گندم	-	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۱/۱۶
۱۳۵	لامبداسای هالوترین	ژوپتر	۱۰٪	CS	آریاشیمی	سن	گندم	-	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۱/۱۶
۱۳۶	لکانیسیلیوم موسکاریوم (لکانیسیلیوم لکانی)	مایکوتال	۱۰.۱۰	WP	گیاه کوپرت	آلرود	گوجه فرنگی گلخانه	-	۱ در هزار	۹۱/۲/۹
۱۳۷	لوفنورون	مچ	۵٪	EC	سینجنتا	پسیل	گلایی	۲۸ روز	۱ در هزار	۹۱/۸/۱۵
۱۳۸	لوفنورون	مچ	۵٪	EC	سینجنتا	پروانه چوبخوار	پسته	۶۰ روز	۱/۵ در هزار	۸۹/۳/۲۴
۱۳۹	لوفنورون	فلگ لو	۵٪	EC	گل سم گرگان	کرم پيله خوار	نخود	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۲۰۰ لیتر در هکتار	۹۵/۹/۲۹

۱۴۰	لوفنورون	فلگ لو	۵٪	EC	گل سم گرگان	کرم غوزه	پنبه	-	۱ لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۵۰۰ لیتر محلول سم در هکتار	۹۵/۱۲/۲
۱۴۱	لوفنورون+فنوکسی کارب	لوفوکس	۱۰/۵٪	EC	سینجنتا	پروانه چوبخوار	پسته	۲۱ روز	۱/۵ در هزار	۸۹/۳/۲۴
۱۴۲	لوفنورون+فنوکسی کارب	لوفوکس	۱۰/۵٪	EC	سینجنتا	کرم خوشه-خوار	انگور	-	۰/۳ در هزار	۹۷/۵/۲۹
۱۳۴	لوفنورون + امامکتین بنزوات	پروکلیم فیت	۵۰٪	WG	سینجنتا	بید (توتا)	گوجه فرنگی	۷ روز	۱۰۰ گرم در هکتار	۹۴/۱۰/۷
۱۴۴	لوفنورون+ امامکتین	پروکلیم فیت یو وی	۴۵٪	WG	سینجنتا	بید	کلم		۱۵۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۱۴۵	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	بید	کلم	۱ روز	۱ در هزار و مقدار آب ۲۰۰-۶۰۰ لیتر	۹۳/۳/۱۲
۱۴۶	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	پسیل	پسته	۳ روز	۱/۵ - ۱ در هزار	۹۷/۴/۱۲
۱۴۷	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	کرم ساقه خوار	برنج	-	۲ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۱۴۸	متوکسی فنوزاید	پرودی	۲۴٪	SC	دی-داس پارسیان بایوکراپ	کرم خوشه خوار	انگور	-	۰/۷۵ در هزار	۹۸/۸/۲۷
۱۴۹	هگزافلومورون	کانسالت	۱۰٪	EC	داو	پروانه چوبخوار	پسته	۲۹ روز	۱ در هزار + ۰/۵٪ روغن ولک	۸۹/۳/۲۴

۹۷/۱۲/۶	۱۰ در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره-ها)	-	خيار گلخانه	شته جاليز	تامين ماد آرکين Humagro	EC	۵/۶٪	هماگروپراد۳	روغن - آویشن Thyme oil	۱۵۰
۱۴۰۰/۹/۱۵	۲/۵ در هزار	-	خيار گلخانه	تريپس	بازارگان کالا Innovate (تصويب کننده (BIPA	EC	۴۰٪	سروايکس	عصاره گیاهی Clitoria ternatea	۱۵۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱-۱/۵٪	-	مركبات	بالشتک	سپيد سان برتر	مايونز	۸۰٪	ماتيسا	روغن گیاهی بر پایه روغن سویا	۱۵۲